Fiera Color
Pavimenti Rivestimenti

Via A. Raimondi, 10
20156 MILANO

T. +39 023084432
F. +39 0233401140

www.fieracolor.com
info@fieracolor.com

Consigli pre e post acquisto

- Prima di acquistare un prodotto, controllate con attenzione la scheda tecnica per comprenderne caratteristiche e qualità. Unico valido supporto per fare comparazioni a garanzia.
- Scegliete sempre prodotti di alta resistenza all'abrasione e a bassa manutenzione.
- Accertatevi che l'azienda acquisti direttamente dal fabbricante e non da un grossista in quanto garanzia di serietà, affidabilità. Qualsiasi problematica si dovesse verificare l'iter sarebbe molto più veloce.
- Assicuratevi che l'azienda fornitrice disponga di posatori dipendenti in regola con INPS e INAIL (e non di squadre di cottimisti), poiché verrebbero a mancare molte garanzie di legge.
- In fase di ordine specificare che a fine lavori, e comunque prima del saldo, la ditta aggiudicataria dovrà presentare il DURC dove si comprovi che il personale che ha effettuato la posa è in regola con tutte le contribuzioni di legge.
- Sincerateví che l'azienda fornitrice abbia stipulato un'assicurazione per danni contro terzi che potrebbero verificarsi in corso di opera.
- Verificate che dopo l'asportazione del pavimento venga dato l'ancorante consolidante a rullo o a spruzzo; esso rende la rasatura un corpo unico col massetto e garantisce un'ottima tenuta nel tempo.
- Controllate che il numero di mani di rasatura non sia mai inferiore a due, possibilmente incrociate, e che venga preventivata l'eventuale terza mano per non avere sorprese alla fine.
- A fine lavori richiedete un'autocertificazione dove venga dichiarato che l'eventuale materiale asportato sia stato smaltito presso la discarica comunale o ritirato direttamente dall'Ente preposto e che nessun onere deve essere addebitato oltre quello preventivato.

Fiera Color

Pavimenti Rivestimenti

import - export

fornitura e posa

PVC
Gomma
Linoleum
Laminati
Parquet
Moquettes
Sportivi
Antitrauma

Fiera Color
Pavimenti Rivestimenti

La nostra storia

FIERA COLOR nasce a Milano all'inizio del 1953, come azienda che commercializza all'ingrosso pavimenti tessili e resilienti. Nel 1962, per adeguarsi alla richiesta del mercato, si rende necessario un forte ampliamento dell'organico tramite l'assunzione di personale specializzato nella posa in opera. Sono i clienti stessi, prevalentemente aziende industriali e commerciali, a determinare questa evoluzione: per una maggiore garanzia aumentano le richieste di applicazione e della posa in opera dei prodotti acquistati. Oggi l'organico è composto da una dozzina di dipendenti dislocati per area di competenza, fra la sede di via Raimondi 10, con gli uffici, il deposito e lo show room per i clienti, e la filiale di vicolo Mapelli 4, dove svolge l'attività di import-export e commercializza in esclusiva per l'Italia corrimano, protezioni murali e para colpi per il settore ospedaliero.

I nostri clienti

Bancario Assicurativo
Banca Pop. di Milano
Banca di Roma
Banca Fideuram
Banca Popolare Commercio e Industria
Banca di Credito Coop. di Caravaggio
Banca Pop. di Novara

Meccanico Automobilistico
Concessionari Suzuki
Fiat - Alfa Romeo
Ford
Merceders Benz
Nissan

Progettazione e Qualità
Anima
Foster Wheeler
ICIM
Price Waterhouse Cooper
TUV

Alberghiero
Hotel Beatrice d'Este (MI)
Hotel Bohemie (Praga)
Hotel Camin di Luino
Hot. Cast. di Casiglio (LC)
Hot. Cast. di Pomerio (LC)
Hotel Corinthia (Budapest)
Hotel Desireè (Isola d'Elba)
Hotel Domenichino (MI)
Hotel Four Season (MI)
Hotel Ibis (MI)
Hotel Montebianco (MI)
Hotel Parlament (Budapest)
Hotel Sonesta (MI)
Hotel Urbani (Madrid)
Residence Futura
Res. Princ. Clotilde (MI)

Trasporto Aereo
Alitalia
Iberia
Aeromexico
Air Portugal
Egyptair

Farmaceutico
Bracco
Carlo Erba
Dompè (L'Aquila)
Dipharma
Edmond Pharma
Farmitalia
For Seda
IDB Holding
Indena
Italfarmaco
Menarini (L'Aquila)
Neopharmed
Pharmacia
Propharmabi
Recordati
Sandoz
Sanofi Synthélabo
Thena Italia
Upjohn
Zambeletti

Cinema e Teatri
Teatro alla Scala
Teatro Carcano
Teatro San Babila (MI)
Teatro Giffoni
Teatro Manzoni
Teatro Porta Romana
Teatro dell'Elfo
Teatro Nazionale
Multis. Ducale (MI)
Multis. Gloria (MI)
Multis. Plinius (MI)
Multis. Excelsior (MI)
Multis. Cineworld (TN)
Multis. Ariston (BG)
Multis. di Morbegno
Multis. di Iglesias
Multis. di Cagliari
Multis. di Darfo (Boario T.)
Multis. di Mantova
Multis. di Gemini
e altri 350 cinema in tutta Italia

Ospedali e Comuni
Ospedale di Bollate
Ospedale Buzzi
Ospedale Ca' Granda
Osp. Fatebenefratelli
Osp. Militare di Milano
Ospedale San Raffele
Ospedale Paolo Pini
Ospedale di Rho
Clinica Columbus
Clinica San Siro
Clinica Santa Rita
Comune di Buccinasco
Com. di Cambiago
Comune di Caponago
Com. di Gaggiano
Com. di Langhirano
Comune di Limbiate
Comune di Nova Milanese
Comune di Seregno
Comune di Segrate
Com. di Usmate Velate
Comune di Varedo

Imprese varie
A2A
AMSA
Artsana
Azienda Trasporti Milanesi
Braun
Confcommercio (Roma)
Deborah
Delsey
Europe Assistance
Fantini & Cosmi
Ferrovie Nord
Gruppo Generali Immobiliare
Ideal Standard
Motorola
Pomellato
Siemens
Società Trenno
Tech Int
Unione Comm. Milano
Zanotta

A destra la filiale di TUV Italia Srl di Sesto San Giovanni.

Prestigiose aziende che certificano la qualità, hanno scelto Fiera Color per le loro pavimentazioni.

A sinistra la sede I.C.I.M. Spa di Sesto San Giovanni.

pavimenti in PVC
ufficio

Tutte le pavimentazioni in gomma, in linoleum, o in PVC sono per loro natura antiderapanti. L'impiantito più idoneo in assoluto ha sulla superficie un composto di granuli di silicio carburo che garantisce una finitura ruvida, inibendo la formazione di funghi e microbi. Classe di appartenenza R 10.

Sopra pavimento in p.v.c. finto legno Gerflor, piano direzione ICIM.

PVC omogenei
Sono pavimenti prodotti in teli o piastrelle, con caratteristiche di elevata resistenza, per uso professionale ed industriale. Dopo diversi anni la superficie deve essere cerata.

PVC eterogenei
Pavimenti di terza generazione con caratteristiche simili ai prodotti omogenei ma ancora piu resistenti, fotostabili, permeabili al calore, di facile manutenzione e inalterabili agli acidi corrosivi.

PVC cushion
Sono pavimenti antisdrucciolo presso-calandrati in cloruro di polivinile con caratteristiche di elevata resistenza ad esclusivo uso residenziale. Dopo diversi anni la superficie deve essere cerata.

Pavimento in PVC Creation&Artline Gerflor, aeroporto internazionale Bajaras di Madrid.

Pavimento in PVC finto legno Forbo, sala corsi direzione ANIMA.

Forbo Gerflor Tarkett

Pavimento in PVC antistatico Colorex-Forbo Corridoi Recordati.

Pavimento in PVC Mipolam - Gerflor con guscia di rimonta, produzione sterile Indena.

pavimenti in PVC
settore farmaceutico e ospedaliero

Da diversi anni proponiamo sul mercato, un pavimento privo di porosità con qualità intrinseche antimicrobiche e batteriostatiche, molto adatto per la produzione farmaceutica, per gli ospedali e per le sale operatorie.

Un percorso aziendale di ricerca creativa, ci ha consentito di proporre accostamenti inediti di materiali e colori, e di aumentare l'offerta delle applicazioni.

Pavimento in PVC eterogeneo Amstrong: corridoi, uffici e laboratori For Seda.

Pavimento in PVC Taralay - Gerflor con guscia di rimonta , Studio Medico Specialistico.

Pavimento e pareti in PVC conduttivo Colorex-Forbo, blocco operatorio Ospedale Salvini.

LIMONTA SPORT ITALIA Armstrong

pavimenti in Gomma

artigo

MONDO

nora®

Pavimento in Gomma
Granito Elasti Artigo,
direzione Europ Assistance.

Sopra e a sinistra, pavimento in gomma
Kayar Artigo, uffici operativi ICIM.

Palazzo uffici ICIM
pavimentati con gomma Artigo,
(Kayar Design Arch.Sottsass Associati).

Le pavimentazioni in gomma sono ideali per ridurre al minimo la scivolosità ed aumentare la sicurezza e il comfort.

Progettate con una bassa concentrazione di composti organici volatili, privi dei gas corrosivi in caso di incendio, queste pavimentazioni possiedono una naturale antistaticità al calpestio. Le migliori in assoluto vengono prodotte in Italia.

I prodotti Artigo, con la collaborazione dello studio Sottsass Associati, ha creato una serie di prodotti innovativi con splendidi colori.

Pavimento in gomma Ardesia Artigo, Direzione Generale Carta Si.

pavimenti in Linoleum



Pavimento Linoleum
Marmoleum Forbo,
scuola materna
Primi Passi di Parma.

Il Linoleum è un prodotto completamente naturale. Le materie prime con cui viene prodotto sono infatti: olio di lino, resine naturali, pece, polvere di sughero, farina di legno e juta naturale.

Le pavimentazioni di Linoleum hanno un elevata resistenza al calore e all'abrasione, una buona elasticità, un ottimo isolamento acustico e prestazioni antistatiche. Sono batteriostatiche e perfettamente igieniche anche nei cicli di produzione. Grazie al sughero contenuto, il Linoleum viene impiegato nel settore sanitario, in quello scolastico e in quello commerciale.

Grazie alla finitura in poliuretano, ha un ciclo di vita lungo e un costo di manutenzione basso. Col tempo è necessario cerarlo. È completamente biodegradabile,

Pavimento Linoleum
Veneto Tarkett,
Multisala Plinius Milano.

Pavimento Linoleum
Marmoleum Forbo,
fitness club Mendrisio.



Pavimento Linoleum Veneto Tarkett
Multisala le Giraffe Cesano Maderno.
Troncoconici interamente realizzati
a mano fresati e saldati a caldo.

Forbo

Armstrong

Tarkett

Pavimento in laminato, concessionaria Suzuki di Brescia.

Posa del pavimento in laminato, per la concessionaria Suzuki di Aulla.

Pavimento in laminato per gli uffici della società Notari di Como.

pavimenti in Laminato

Nella gamma dei nuovi pavimenti il Laminato è sicuramente il più geniale. Giunto sul mercato italiano a metà degli anni novanta, compatto, resistente, di facile applicazione, ha affiancato la moquette nel rifacimento rapido e preciso delle pavimentazioni commerciali. Nato con un sottostrato in truciolato di bassissima stabilità, poi evoluto in MDF con una stabilità discreta infine in HDF con stabilità di pregio.

È importante controllare la classe di resistenza: per uso residenziale non deve essere inferiore ad AC3, mentre per il commerciale di regola si usano solo prodotti con classificazione AC4 o AC5. Viene commercializzato anche dalla grande distribuzione con produzioni cinesi: nella ricerca del modello più idoneo, si consiglia, di richiedere le certificazioni di qualità che garantiscano l'affidabilità del prodotto.

Parquet per interni

Pavimento in legno prefinito Listone Cabreuva, reception Centro Medico Specialistico.

Pavimento in legno per esterni Ipé Lapacho, bordo piscina Golf Castel Conturbia.

Parquet per esterni

Il Pavimento in legno è da sempre un elemento fondamentale per calore e bellezza; sistematicamente richiesto per spazi abitativi e professionali.

L'evoluzione tecnologica, negli ultimi anni, ha portato alla creazione del Parquet prefinito composto da due strati incollati e assemblati con una pressione meccanica, per dare una perfetta stabilità dimensionale, che consente di posare l'impiantito anche nelle sale da bagno.

I prodotti di qualità hanno un supporto di base in compensato di betulla e la parte nobile verniciata con almeno 7/8 strati di verniciatura acrilica, atossica, priva di solventi e di sostanze formaldeidi. Non va levigato e la sua posa avviene in uno o due giorni.

Pavimento in legno per esterni Ipé Lapacho, ingresso al mare Hotel Desireè (Isola d'Elba).



Particolare finitura terrazzo Ippodromo del Trotto Milano.

In basso: pavimento in Moquette personalizzata, realizzata su disegno dell'Arch. Signorelli, con in giallo le firme autografe dei 100 più grandi attori del mondo, per la multisala Ariston di Treviglio (nel riquadro a sinistra).



Moquette personalizzate

Moquette per uffici

Pavimento in Moquette a Quadrotte per la ditta Interface, realizzato ad intarsio.

In basso e a destra pavimento in Moquette personalizzata, realizzata su disegno dello studio Zucca - Caccia Dominioni per tutti gli uffici TUV in Europa.

La Moquette rappresenta da sempre il pavimento più caldo ed accogliente; continua ad essere l'impiantito di punta nel settore Alberghiero negli Uffici e nelle migliori dimore.

Diverse sono le tecnologie che si impiegano per la tessitura; dal prestigioso Wilton al Jaquard Face to face al Tufting alla battitura d'aghi, comunemente chiamata agugliato.

Sit-in

montecolino

PAVITEX

Interface FLOR

ANKER TEPPICHBODEN

burmatex

Flotex

due palme MOQUETTE

DESSO

Pavimento in Moquette realizzato dal nostro ufficio tecnico per l'Hotel Domenichino di Milano.

Il nostro settore Contract è in grado di sviluppare e realizzare qualsiasi personalizzazione: colore, finitura e stampa, per soddisfare le esigenze del cliente.

La tecnica di posa del nostro personale dipendente e altamente specializzato, è una garanzia di qualità e tutela, verso i nostri clienti e incide positivamente nel risultato finale.

pavimenti
Sportivi

Indoor

La gomma, studiata per resistere ai tagli e alla caduta di pesi, ha una ottima restituzione dell'energia, riduce notevolmente lo stress e l'affaticamento muscolare.
Per tutte queste caratteristiche è la pavimentazione ideale per palestre o palazzetti dello sport che praticano attività come la pallacanestro, la pallavolo, la pallamano e il calcio a 5.

Leader nella qualità è la ditta **Artigo** (ex Pirelli).



Pavimento in gomma Artigo con logo in transfer del Comune di Basiglio.

Pavimento in gomma Artigo per il Palazzetto dello Sport di Usmate Velate.

Pavimento in gomma Artigo per la palestra del Comune di Basilio. A destra gradinata in p.v.c. Taralay Gerflor.

Outdoor

Concepiti per complessi polivalenti dove vengono effettuate diverse discipline sportive, ha la caratteristica di rendere ottimale l'assorbimento e il conseguente ritorno di energia.

Leader nella qualità è la ditta **Mondo**.

In alto pavimento in gomma Artigo per il Palazzetto dello Sport di Gaggiano. Sopra la pista di atletica dell'Ippodromo di S.Siro con pavimentazione in gomma Mondo. A sinistra pavimento in gomma Taralay Sport Gerflor per il Palazzo dello Sport di Mantova.

rubber flooring artigo Tarkett MONDO

Gerflor Sit-in SPORT

pavimentazioni Antitrauma

Questo tipo di pavimentazione per esterni è un manufatto per tavolato molto stabile che serve ad attenuare le conseguenze di eventuali cadute e impatti violenti.
Viene impiegato laddove è richiesto un elevato grado di sicurezza: parchi giochi, aree ricreative, play-ground, camminamenti, asili, palestre, bordi piscina.
Prodotto in piastrelle di forma e dimensioni variabili con spessore da: 30, 40, 50 e 70 mm.
I colori disponibili sono il rosso, il verde e l'azzurro ma su richiesta può essere realizzato anche in altri colori.

tecniche di lavorazione

1. Ancorante e consolidamento massetto

2. Rasatura del massetto

3. Formazione di guscia di rimonta in cemento.

4. Formazione di rete di rame conduttiva per sale operatorie

5. Posa di pavimentazione p.v.c. in doghe.

6. Insonorizzazione pareti sala cinematografica.